



Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Działając na podstawie art. 61, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) Dyrektor PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej

zawiadamia,

że w związku ze złożonym wnioskiem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Biała Podlaska – Dubów w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” na:

1) Likwidację urządzeń wodnych:

- a) **przepustów** oznaczonym nr PX 1 zlokalizowanym na dz. nr ewid. 56, obręb 0018 Lisy, gm. Biała Podlaska i 1265 obręb 0013 Jażwiny, gm. Biała Podlaska i przepustu PX 2 zlokalizowanego na dz. nr ewid. 109, obręb Wólka Plebańska, gm. Biała Podlaska wykonanych z rury betonowej pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej 812 strona lewa ze względu na przekrój uliczny drogi.

Tab. 1 Wykaz przepustów do likwidacji.

Numer przepustu	Lokalizacja	Parametry: Średnica (cm), Długość (m), spadek (%)	Proj. rzędna dna [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000	
				X	Y
PX 1	Dz. nr ewid. 1265 obrub 0013 Jażwiny, Dz. nr ewid. 56, obrub 0018 Lisy, gm. Biała Podlaska	Ø 40 cm, 6 m, 2,17 %	wlot: 143,58	8439251,5321	5762433,4044
			wylot: 143,45		
PX 2	Dz. nr ewid. 109, obrub Wólka Plebańska, gm. Biała Podlaska	Ø 40 cm, 11,5 m, 2,17 %	wylot: 145,70	8440146,3936	5762312,4794
			wylot: 145,65		

2) Wykonanie urządzeń wodnych:

- a) **rowów** przydrożnych o łącznej długości ok. 388 m pełniących funkcję retencyjno - oczyszczającą oraz chłonną - odparowującą. Rowy obsiane gęstą, wysoko koszoną trawą na warstwie humusu.

Tab. 2 Wykaz projektowanych rowów.

Oznaczenie rowu. Początek rowu i Koniec rowu. Strona drogi	Lokalizacja dz. nr ew.	Początek rowu		Koniec rowu		Spadek dna [m n.p.m.]	Szerokość dna (na początku i na końcu) [m]	Głębokość (na początku i na końcu) [m]	Nachylenie skarp (na początku i na końcu)
		Współrzędne w układzie PL-ETRF 2000	Proj. rzędna dna	Współrzędne w układzie PL-ETRF 2000	Proj. rzędna dna				
			[m n.p.m.]		[m n.p.m.]				
RD 1 - RD 2, lewa str. drogi	1265, 0013 Jażwiny	X: 5762440.6755 Y: 8439244.0796	142,70	X: 5762439.9058 Y: 8439245.9413	142,67	1,50	0,40; 0,40	0,45; 0,50	1:2,1; 1:1,8

Sprawę prowadzi:
 Specjalista Anita Juszcuk
 tel. 83 342 70 54, 532 032 267

RD 3 - RD 4, lewa str. drogi	56,0018 Lisy	X: 5762437.1842 Y: 8439252.6079	142,67	X: 5762409.7449 Y: 8439318.2634	141,70	1,36	0,40; 0,40	0,60; 1,70	1:1,3; 1:1
RD 5 - RD 6, lewa str. drogi	6, 958, 0043 Wólka Plebańska	X: 5762404.9243 Y: 8439330.3436	141,70	X: 5762366.8697 Y: 8439427.8948	142,30	0,58	0,40; 0,40	1,60; 0,70	1:2; 1:1,1
RD 7 - RD 8, lewa str. drogi	958, 0043 Wólka Plebańska	X: 5762364.2941 Y: 8439433.3525	142,50	X: 5762363.0622 Y: 8439436.7922	142,60	2,83	0,40; 0,40	0,90; 0,60	1:0,9; 1:0,8
RD 9 - RD 10, lewa str. drogi	958, 0043 Wólka Plebańska	X: 5762326.1448 Y: 8439969.7077	145,09	X: 5762322.4261 Y: 8440007.6334	144,90	0,49	0,80; 0,80	1,20; 0,80	1:0,8 1:1,2
RD 11 - RD 12, lewa str. drogi	109, 0043 Wólka Plebańska	X: 5762316.9239 Y: 8440061.0087	145,23	X: 5762314.3474 Y: 8440128.8998	145,90	0,21	0,80; 0,80	0,85; 1,05	1:1,5; 1:1,4
RD 13 - RD 14, lewa str. drogi	109, 0043 Wólka Plebańska	X: 5762313.9366 Y: 8440137.4113	145,11	X: 5762313.7549 Y: 8440142.8428	145,12	0,19	0,80; 0,80	1,08; 1,08	1:1,3; 1:1,3

- b) **przepustów** w ciągu rowów drogowych pod zjazdami lub drogą dla pieszych i rowerów o średnicy $\varnothing$ 400 posadowionych na ławie kruszywowej 15 cm, a przepust HDPE $\varnothing$ 1200 na ławie kruszywowej 50 cm. Wloty i wyloty przepustów ze ścięciami dostosowanymi do pochylenia skarp oraz umocnione brukowaniem na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Tab. 3 Wykaz projektowanych przepustów.

Numer przepustu	Lokalizacja	Parametry: Średnica (cm), Długość (m), spadek (%)	Proj. rzędna dna [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000	
				X	Y
PD 1	Dz. nr ewid.1265 obręb 0013 Jażwiny, gm. Biała Podlaska	$\varnothing$ 40 cm, 5,5 m, 0,73 %	włot: 145,25	5762799.4766	8438703.5834
			wylot: 145,21		
PD 2	Dz. nr ewid.1265 obręb 0013 Jażwiny, gm. Biała Podlaska. Dz. nr ewid 56, obręb 0018 Lisy, gm. Biała Podlaska	$\varnothing$ 40 cm, 7,2 m, 0,56 %	wylot: 142,67	5762438.4668	8439249.4715
			wylot: 142,63		
PD 3	Dz. nr ewid. 958 obręb Wólka Plebańska, gm. Biała Podlaska	$\varnothing$ 40 cm, 6,0 m, 0,67 %	wylot: 142,40	5762365.5682	8439430.6149
			wylot: 142,36		
PD 4	Dz. nr ewid. 109, obręb 0043 Wólka Plebańska, gm. Biała Podlaska	$\varnothing$ 40 cm, 8,7 m, 0,46 %	wylot: 145,13	5762314.1448	8440133.0701
			wylot: 145,09		
PD 5	Dz. nr ewid. 303/1 i 303/2 0018 Lisy, gm. Biała Podlaska	$\varnothing$ 100 cm, 10,3 m, 0,97 %	wylot: 145,30	5760609.9027	8442183.8395
			wylot: 145,20		

PD 6	Dz. nr ewid. 457/1 obręb 0003 Dubów, gm. Łomazy, gm. Biała Podlaska	Ø 40 cm, 5,3 m, 0,75 %	wylot: 146,74	5759629.688	8442173.7607
			wylot: 146,70		
PD 7	Dz. nr ewid. 457/1 obręb 0003 Dubów, gm. Łomazy, gm. Biała Podlaska	Ø 40 cm, 4,1 m, 0,49 %	wylot: 146,89	5759610.4676	8442184.8567
			wylot: 146,91		

- 3) **prorowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nowego obiektu mostowego tj. mostu przez rzekę Rudka** wraz z umocnieniem koryta rzeki na dz. nr ewid. 1, 56 obręb 0018 Lisy, gm. Biała Podlaska oraz dz. nr ewid. 10, 6, 11 obręb 0043 Wólka Plebańska, gm. Biała Podlaska.

Podstawowe parametry techniczne projektowanego obiektu mostowego na rzece Rudka:

Klasa drogi: G

Długość obiektu: 14,50 m

Rozpiętość teoretyczna 10,36m

Światło poziome: 9,50 m

Światło pionowe: Około 2,77 m

Szerokość całkowita: 3,90 m

Kąt przecięcia osi ciekłu z osią drogi: 75°

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

Dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 19.01.2026 r.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej tj. 8.00 – 16.00 i w jego siedzibie, przy ul. Sitnickiej 71, 21-500 Biała Podlaska.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

W myśl art. 41 § 1 i § 2 Kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Arkadiusz Siedlecki

p. o. Z – CY Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
/Podpisano elektronicznie/